



FUENTE ALIMENTACIÓN GL SLIM REGULABLE 100W 24V CC IP-20

Información del producto

La fuente de alimentación modelo GL regulable es una solución versátil y eficiente para tiras LED, equipada con características avanzadas que garantizan su rendimiento. Ofrece regulación 0/1-10V y Triac, compatible con reguladores de borde de ataque y salida, lo que permite un control de iluminación preciso. Totalmente integrada con sistemas CBUS como Lutron, Osram, ABB, y otros, asegura una operación fluida en diversos entornos. Su diseño incluye protección contra sobrecarga, cortocircuito y sobrecalentamiento, cumpliendo con el estándar SELV. Además, proporciona un rango de atenuación del 0 al 100%, con encendido posible al 1%.

Referencia

7501 Fuente alimentación **GL** REGULABLE 0-10VDC, SEÑAL PWM o Dimming 100W24V IP-20

Especificaciones técnicas

Tensión de entrada:	180-240V
Frecuencia:	50-60Hz
Potencia (W):	100W
Tensión de salida:	24V CC $\pm 0.5V$
Temperatura de trabajo:	$-30^{\circ}C / +70^{\circ}C$.
Eficiencia típica:	89%
Intensidad salida:	4,17Amp. Rango 0-4,17Amp. Según demande la carga
Regulación:	0-10VDC, SEÑAL PWM o Triac
Conector de Entrada:	BORNE
Tipo de producto :	Fuente alimentación CA/CC IP-20 con ventilador
Vida útil hasta:	25.000 horas.
Dimensiones	300 MM fondo X 50 MM ancho X29MM. Alto
PCB:	Placa de circuito impreso en fibra de vidrio.
Protección IP:	IP-20
Homologaciones:	CCC, CE, UL

Acorde directivas EMC

IEC/EN 62368-1
UL 62368-1
IEC 60950-1
EN 61558-1

Acorde directivas LVD

EN 60950-1:2006
EN 61000-3-2
EN 61000-4-2 -3,4,5,6,8
EN 61000-4-4, 5, 6,8,11




LED




Connection

A. Triac Dimming system



B. 0/1-10V Dimming system



Dimension

