




ILUMINACIÓN DECORATIVA

## TIRA GL RÍGIDA 9 LEDS DE 9W24V RGB, IP-20, CON LUPA 38°



### Información del producto

Tira LED rígida de 9W, 24V CC, con tecnología RGB, ideal para proyectos decorativos, señalización o iluminación de acento. Equipada con 9 LEDs de 1W de alta potencia, cada uno con lupa de 38° que proporciona iluminación concentrada y definida. Fabricada en PCB de aluminio, garantiza alta disipación térmica, mejorando el rendimiento y prolongando la vida útil de los LEDs. Su diseño rígido y compacto de 297 x 35 mm facilita la instalación sobre superficies planas, aportando robustez y estabilidad. Funciona con alimentación a 24V CC, compatible con sistemas de control RGB. Clasificación IP20, recomendada para interiores. Ideal para vitrinas, estanterías o iluminación decorativa focalizada. Perfecta para crear ambientes con múltiples colores, aportando dinamismo y personalización a cualquier espacio.

### Referencia


**8690** Tira LED rígida 9W, 24V CC, RGB, IP20, con 9 LEDs de 1 W y lupa 38°

### Especificaciones técnicas

|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Tensión de entrada:     | 24V CC.                                            |
| Frecuencia:             | 50-60Hz la fuente alimentación                     |
| Consumo:                | 9W/tira                                            |
| Amperios tira:          | 375 mA.                                            |
| Temperatura de trabajo: | -15°C/ +50°C.                                      |
| Flujo luminoso metro:   | 1120 mcd (rojo), 1540 mcd (verde), 980 mcd (verde) |
| Ángulo de apertura:     | 38°                                                |
| CRI:                    | Ra>80                                              |
| Modelo led::            | EPISTAR                                            |
| Tipo de LED:            | SMD3030.                                           |
| Vida útil hasta :       | 50.000 horas (Chips de Led)                        |
| Ciclo de encendidos:    | 100.000.                                           |
| Grado de protección:    | IP-20                                              |
| Nº de led por tira      | 9 leds SMD3030                                     |

### Dimensiones

DIMENSIONES: 297x35x15mm




### Acorde directivas EMC

EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009  
EN 61547:2009  
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009  
EN 61000-3-3:2008

### Acorde directivas LVD

EN 60598-1:2008+A11:2009  
EN 6059-2-1:19898  
EN 6059-2-6:11994+A1:1997  
EN 62031:2008



LED

